4996296820

0800 330 425
info@unilab.com.ua
www.unilab.com.ua

UNILAB

ТЗОВ УНІЛАБ 32712114
Львів, вул. Польова, 55
Відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015
Атестат про акредитацію № 30099 від 05.04.2022
Ліцензія МОЗ України АГ №597497 від 09.02.2012

Внутрішній ID / Дата реєстрації	Результати лабораторних досліджень	
2222 / 11-10-2024	Лікар: Тест Тестович	Тип замовлення: Планове

Тест Тест

Дата народження: **00-00-0000** Вік: **00 р.** Стать: **xxxx**
ID пацієнта: **UA0000**

Бактеріологічні дослідження

Назва дослідження	Результат	Нормативні значення
Біоматеріал: Кал на бакспосів (В); Дата та час відбору біоматеріалу: 11-10-2024 14:22		
Експрес бакпосів кишкового тракту (кал)		
Escherichia coli O157	**Не виявлено**	Не виявлено
Salmonella spp.	**Виявлено**	Не виявлено
Pseudomonas spp.	**Не виявлено**	Не виявлено
Shigella spp.	**Не виявлено**	Не виявлено
Yersinia enterocolitica	**Не виявлено**	Не виявлено
Vibrio spp.	**Не виявлено**	Не виявлено
Proteus/Providencia spp.	**Не виявлено**	Не виявлено
KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia)	**Виявлено**	Не виявлено
Enterobacter sakazakii	**Виявлено**	Не виявлено
Campylobacter spp.	**Виявлено**	Не виявлено
Candida spp.	**Не виявлено**	Не виявлено
Enterobatteriaceae, які продукують бета-лактамази широкого спектру	**Виявлено**	Не виявлено
Klebsiella Pneumoniae, що продукує карбапемеазу	**Виявлено**	Не виявлено
Чутливість до колістин сульфату (2 мкг/мл)	**Чутливий**	
Чутливість до доксицикліну (16 мкг/мл)	**Стійкий**	
Чутливість до левофлоксацину (8 мкг/мл)	**Стійкий**	
Чутливість до піперациліну/тазобактаму (128/4 мкг/мл)	**Стійкий**	
Чутливість до ципрофлоксацину (4 мкг/мл)	**Стійкий**	
Чутливість до тобраміцину (8 мкг/мл)	**Стійкий**	
Чутливість до гентаміцину (16 мкг/мл)	**Чутливий**	
Чутливість до сульфаметоксазолу (8 мкг/мл)	**Чутливий**	

ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОТРЕБУЄ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА